マカフィーインターネットセキュリティ_1

[ご注意]

・本手順書はマカフィーインターネットセキュリティ2014用です。マカフィーインターネットセキュリティ2014以外では画面やメニュー名称が異なる場合があります。詳しくはセキュリティソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

・Windows8.1に対応しているのはファイナルパソコン引越し11plus以降です。

手順1.マカフィーインターネットセキュリティの[プログラムのインターネット接続]にファイナルパソコン引越しの起動プログラム、 [Pcmover.exe] を追加登録します。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] →[マカフィー] →[マカフィーインターネットセキュリティ]を順にクリックし起動します。Windows 8以降の場合はデスクトップを表示させマカフィーインターネットセキュリティのアイコンをダブルクリックします。
- ②[設定・機能等一覧]をクリックします。



③[ファイアウォール]をクリックします。



 ④[プログラムのインターネット接続] を クリックします。



⑤[追加] をクリックします。







マカフィーインターネットセキュリティ_2

⑦ファイナルパソコン引越しの起動プログラム [Pcmover.exe]をクリック後、 [開く]をクリックします。

- [Pcmover.exe]は既定の設定では、 次のフォルダーにあります。
- 32bitOSの場合: C:¥Program Files¥AOS Technologies ¥ファイナルパソコン引越し11plus

■64bitOSの場合: C:¥Program Files (x86)¥AOS Technologies ¥ファイナルパソコン引越し11plus

※ファイナルパソコン引越し9plusをご使用の場合は、

[¥ファイナルパソコン引越し9plus]を指定してください。



⑧[アクセス]で[許可]をクリック後 [保存]をクリックします。



手順2.

マカフィーインターネットセキュリティ のファイアウォールの設定を一旦無効に します。

① もう一度[設定・機能等一覧]→ [ファイアウ ォール]をクリックします。 次に [無効にする]をクリックします。

| | | | | A-+ * |
|----|---|----------------|--------------------|-------------------|
| ~~ | ファイアウォール:有効 ファイアウォールは、ババエの乗っ取りや個人体験を当む後 を整測します。 | 込着からの攻撃部建立します。 | また、パンロンからの迷安信される適応 | × @ ERE-MAR |
| | Ineres | 無効にす | デフォルトに戻す | |
| 2 | プログラムのインターネット接続 | | : | 0 |
| | インターネットへのアクセスを許可するプログラムを確認します | - | | |
| | プログラム | アクセス | キットガード | |
| | > 🐨 Moklee HackerWatch Update Helper | 10-12 | 展25 | は国のスケジュー ンの集件日 |
| | > 🕲 McAtee Personal Firewall Alefter | 許可 | 展动 | 2014/02 |
| | INSTRO. | 12 | a. isho hija | 4.00 |
| | | | | ビキュリテルボ |

[ファイアウォールの再開]は[なし]を選択し
 [無効にする]をクリックします。



③ [終了]をクリックします。

| | | A-4 m |
|---|------------------------|--|
| ファイアウォール:無効 ファイアウォールは、パソコンの景。単や個人価値を含む使え着からのは単を見よします。また、パソコン す。 | × Diso弦天信される通信を監視しま | ② 設定·機能等- ③ ヘルフ |
| 調査を見る 特了 | デフォルトに戻す | |
| > トラフィックコントローラ | \$ | |
| スマートリコンンデーションと詳細設定 | 0 | |
| ファイアウォールの履歴 | 0 | 次田のスケジュール フ の実行日: |
| プログラムのインターネット接続 | 0 | 2014/02/2 |
| マイキットワーク接続 | \$ | 4.00 |



マカフィーインターネットセキュリティ_3



- [スタート]→[すべてのプログラム]→
 [マカフィー]→
 [マカフィーインターネットセキュリティ]
 を順にクリックし起動します。
- ②[設定・機能等一覧]をクリックします。
 ③[リアルタイムスキャン]をクリックします。



④ [無効にする] をクリックします。



⑤ [リアルタイムスキャンを再開する時間?]は [なし]を選択し、[無効にする]をクリック します。



⑥[終了]をクリックします。



